

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН
ЗВЕРИНОГОЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года №12
село Звериноголовское

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Круглянского сельсовета

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Звериноголовского района Курганской области, в целях исполнения подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года Пр-2397, Звериноголовская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Звериноголовского сельсовета приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Решение Круглянской сельской Думы от 20 сентября 2017 года № 61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Круглянского сельсовета»
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Звериноголовского района».
4. Рекомендовать Администрации Звериноголовского района разместить на официальном сайте Администрации Звериноголовского района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию территории, земельным, имущественным отношениям, природопользованию и экологии Звериноголовской районной Думы.

Исполняющий полномочия
Главы Звериноголовского района

О.А. Курочкин

Председатель Звериноголовской
районной Думы

Т.Б.Аргинбаева

Приложение к решению Звериноголовской
районной Думы
от 29 сентября 2020 года №12
«Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
Круглянского сельсовета»

**Местные нормативы
градостроительного проектирования
Круглянского сельсовета**

Введение

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Круглянского сельсовета (далее - нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области, нормативными правовыми актами Круглянского сельсовета.

Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

а) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования);

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

в) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Раздел I. Основная часть нормативов градостроительного проектирования

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, относящимися к областям:

- а) электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
- д) благоустройство территории.

Глава 1. Расчетные показатели в области электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Наименование одного или нескольких видов объектов	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Электрические сети до 35 кВ, (км/тысяч км ²)	130	Не далее 0.5 км
Электрические сети до 0,4 кВ, (км/км ² территории застройки)	1,8	Не далее 0.01 км
Объекты теплоснабжения (внутрипоселковые сети) (км/ км ² территории застройки)*	1	Не далее 0,02 км
Объекты газоснабжения поселений (внутрипоселковые сети газоснабжения) (км/км ² территории)	1,8	Не далее 0.05 км

застройки)		
Сети водоснабжения (км/км ² территории застройки)*	1,8	Не далее 0.05 км
Сети водоотведения (ливневая канализация) (км/км ² территории застройки)*	1	Не далее 0,05 км
Сети водоотведения (сети канализации бытовых и производственных стоков) (км/км ² территории застройки)*	1,8	Не далее 0,02 км
Очистные сооружения канализационных стоков (единиц на населенный пункт)	1	Не ближе 1 км.

* допускается устройство автономных источников тепло- и водоснабжения, а также автономных систем водоотведения при соблюдении действующих норм законодательства Российской Федерации.

Глава 2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Наименование одного или нескольких видов объектов	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Автомобильные дороги I категории, (км/ тысяч км ²)	Не устанавливается	Не устанавливается
Автомобильные дороги II категории, (км/ тысяч км ²)	Не устанавливается	Не устанавливается
Автомобильные дороги III категории, (км/ тысяч км ²)	Не устанавливается	Не устанавливается
Внутрипоселковые автомобильные дороги IV и V категории, (км/км ² территории застройки)	1,2	Не далее 0,05 км.

Глава 3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Наименование одного или нескольких видов объектов	Расчетные показатели минимально допустимого уровня	Расчетные показатели максимально допустимого
---	--	--

	обеспеченности объектами	уровня территориальной доступности объектов
Образование:		
Детские сады, (мест/тысяч человек)	110 180	Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут
Общеобразовательные школы, (мест/тысяч человек)	120 180	Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут
Учреждения начального и среднего профессионального образования, (мест/тысяч человек)	94	Пешеходная доступность 45 минут Транспортная доступность 30 минут
Внешкольные учреждения, (мест/тысяч человек)	14	Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут
Здравоохранение:		
Фельдшерско-акушерские пункты, (объектов/1 населенный пункт)	1	Пешеходно-транспортная доступность 30 минут
Аптеки, (м ² /тысяч человек)	14	Пешеходно-транспортная доступность 30 минут
Пункты скорой помощи, (автомобиль/тыс. чел.)	1	Транспортная доступность 15 минут
Физическая культура и массовый спорт:		
Плоскостные спортивные сооружения, (га/тысяч человек)	0,7	Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут
Спортивный (спортивно-тренажерный) зал общего пользования, (м ² /тысяч человек)	80	Пешеходная доступность 30 минут Транспортная доступность 15 минут
Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов:		
Площадки сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, (га/тысяч человек)	2,5	Пешеходно-транспортная доступность 45 минут, но не менее 1 км
Скотомогильники, (м ² /тысяч человек)	10	Пешеходно-транспортная доступность 45 минут, но не менее 1 км

Глава 4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Наименование одного или нескольких видов объектов	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности (м ² / тысяч человек)	50	Пешеходная доступность 45 минут Транспортная доступность 30 минут
Объекты торговли, (м ² / тысяч человек)	200	Пешеходная доступность 30 минут
Предприятия бытового обслуживания, (рабочее место/ тысяч человек)	4	Пешеходная доступность 30 минут
Предприятия общественного питания, (посадочное место место/ тысяч человек)	40	Пешеходная доступность 30 минут
Пожарное депо, (один автомобиль/ тысяч человек)	1 0,4	Радиус обслуживания 3 км. (НПБ 101-95)
Отделение связи, (один объект/ тысяч человек)	1	Пешеходная доступность 30 минут
Отделение полиции, (один объект/ тысяч человек)	1 0,1	Пешеходная доступность 45 минут Транспортная доступность 30 минут
Кладбища (га/ тысяч человек)	0,24	Пешеходно-транспортная доступность 45 минут, но не менее 0,5 км

Глава 5. Расчетные показатели в области благоустройства территории поселения

Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Наименование одного или нескольких видов объектов	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары...) (м ² / человек)	12	Транспортная доступность 20 минут
Территории общего пользования (площади), (м ² / человек)	3	Транспортная доступность 20 минут

Пешеходные и велосипедные дорожки, (км/км ² территории населенного пункта)	1,8	Не далее 0,05 км.
---	-----	-------------------

Раздел II. Обоснование расчетных показателей

Глава 6. Экономико-географическое положение

Круглянский сельсовет расположен в центральной части Звериноголовского района. Расстояние административного центра от районного центра – 5 км. Имеет общие границы:

- на юге — с Звериноголовским и Отряд-Алабугским сельскими поселениями;
- на западе — с Трудовским сельским поселением;
- на северо-западе — с Бугровским сельским поселением;
- на севере — с Притобольным районом;
- на востоке — с Узункольским районом Костанайской области республики Казахстан.

Территория муниципального образования Курганской области – 25040 га. В том числе земли населенных пунктов – 2038 га.

В состав поселения входит пять населенных пунктов.

№	Населённый пункт	Тип населённого пункта	Население
1	Верхняя Алабуга	деревня	255
2	Комсомольская	деревня	221
3	Красногорка	село	118
4	Краснознаменка	деревня	25
5	Круглое	село, административный центр	752

Глава 7. Электро- тепло- газо- и водоснабжение населения, водоотведение

На территории населенных пунктов Круглянского сельсовета имеется: 8 км водопроводных сетей, 4 км теплотрасс в двухтрубном исполнении. Канализационных сетей и очистных сооружений не имеется. Газоснабжение осуществляется от автономных источников. Электроснабжение поселения осуществляется воздушными линиями электропередачи 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

Увеличение плотности сетей электро- тепло- газо- и водоснабжения, а также сетей водоотведения – не планируется.

Глава 8. Автомобильные дороги местного значения

На территории населенных пунктов Круглянского сельсовета имеется 20 километров автомобильных дорог местного значения. Из них 4,5 километров имеют твердое покрытие. Обеспеченность автомобильными дорогами составляет 0,9 километров на один квадратный километр площади населенных пунктов. Существенного увеличения плотности автомобильных дорог не планируется.

Глава 9. Физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

На территории поселения расположены: Одно профессиональное училище на 164 места, одна общеобразовательная школа на 237 мест, один детский сад на 55 мест, четыре фельдшерско-акушерских пункта. Имеется открытая площадка для хоккея с шайбой.

Расчетная потребность населения Круглянского сельсовета в спортивных объектах определяется исходя из норматива 80 квадратных метров общей площади помещения физкультурно-оздоровительных занятий, 0,7 гектара площади плоскостных спортивных сооружений на 1000 жителей.

Утилизация, обезвреживание твердых коммунальных отходов, образуемых на территории поселения осуществляется региональным оператором ООО «Чистый город». По состоянию на 1 января 2020 года действует площадка для временного размещения твердых коммунальных отходов на территории села Круглое общей площадью 3 га. Площадка для размещения твердых коммунальных отходов не выполняют требования санитарных норм, и подлежит закрытию.

ООО «Чистый город», для временного размещения принятых твердых коммунальных отходов использует площадку на территории Притобольного района.

Глава 10. Иные вопросы местного значения поселения

На территории поселения имеется 7 учреждений культуры: 4 сельских клуба на 680 мест, 3 библиотеки на 23 места.

Объекты торговли, предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания представлены объектами малого предпринимательства,

Муниципальный пожарный пост расположен в селе Круглое.

Услуги почтовой связи, на территории поселения оказывает Почта России отделение связи расположено в селе Круглое и деревне Верхняя Алабуга. Услуги телефонной связи оказывает, и предоставляет доступ к сети «Интернет» ОА «Ростелеком», а также операторы сотовой связи.

Отделение полиции на территории поселения отсутствует.

Глава 11. Благоустройство территории

Планировочная организация села Круглое предусматривает наличие озелененных аллей в центральной части населенного пункта. Также, возможно озеленение улиц населенного пункта. Площадей, бульваров, парковых зон, набережных на территории других населенных пунктов поселения, не имеется.

Пешеходные и велосипедные дорожки отсутствуют. Предлагается предусмотреть обеспечение населенных пунктов, входящих в состав Звериноголовского сельсовета пешеходными и велосипедными дорожками из расчета 1,8 километров на один квадратный километр площади населенного пункта.

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей

Глава 12. Область применения расчетных показателей

Настоящие нормативы действуют на всей территории Круглянского сельсовета (по тексту – поселения).

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства, иными объектами местного значения поселения, населения поселения (по тексту – объектами местного значения) и расчетных показателей максимально допустимого

уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения (по тексту – расчетных показателей территориальной доступности).

Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются представительным органом местного самоуправления – Звериноголовской районной Думой.

Нормативы применяются в следующих случаях:

При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

При подготовке и утверждении Генерального плана поселения, в том числе при внесении изменений в Генеральный план поселения;

При подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений, а также при внесении в них изменений;

При подготовке и утверждении документации по планировке территории поселения;

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства, иными объектами местного значения поселения, населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Требования настоящего документа со дня его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 «градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Глава 13. Правила применения расчетных показателей

При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения из основной части нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значения поселения, и за счет применения расчетных показателей территориальной доступности, определяются места расположения таких объектов.

При подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план поселения, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования поселения в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности.

При подготовке правил землепользования и застройки поселения, размещение функциональных зон и установленные для них градостроительные регламенты должны обеспечивать выполнение, установленных настоящими нормативами расчетных показателей уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей территориальной доступности.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования. Правилам землепользования и застройки,

требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов, в части соблюдения расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения и территориальной доступности.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, в том числе и положений нормативов подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели территориальной доступности, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели территориальной доступности, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, проверяется их соблюдение настоящим нормативом градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.